











Иллюстрация	Описание
Бензиновые станции Хайкон без РВД	
	HPP06 (18 л/мин). Насосная станция на бензиновом двигателе Хонда (бнз)/Труб.каркас (с колес)-руч, маслозаполненная.
	HPP09 (20л/мин). Насосная станция с бензиновым двигателем Хонда на 9 л.с., маслозаполненная.
	HPP13 FLEX (20-30л/мин). Насосная станция бенз.дв. Хонда 13л.с. (150бар/81кг) ручной старт, маслозаполненная.
	HPP18V Flex (20-40 л/мин). Насосная станция с бензиновым двигателем Vanguard на 18 л.с., маслозаполненная.
	HPP18V Multi Flex (20-30-40 л/мин). Насосная станция с бензиновым двигателем Vanguard на 18 л.с., маслозаполненная.

Иллюстрация	Описание
Бензиновые станции Хайкон в комплекте с РВД	
	HPP06 - станция, Хонда (бнз)/Труб.каркас (с колес)-руч-20 л/мин. С маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с запасным гидр. ф.элементом.
	HPP09 - станция, Хонда (бнз)/Труб.каркас (с колес)-руч-20 л/мин. с маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с запасным гидр. ф.элементом.
	HPP13 Flex - станция, Хонда (бнз)/Труб.каркас (с колес)-руч-20-30 л/мин. с маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с запасным гидр. ф.элементом.
	HPP18V Flex - станция, Vanguard (бнз)/Труб.каркас-руч-20-40 л/мин. С маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с запасным гидр. ф.элементом.
	HPP18V Multi Flex (2x20-1x30-1x40 л/мин). Насосная станция двухпоточная с бензиновым двигателем Vanguard 18 л.с. С маслозаполненными РВД (2 компл. х 6м.), с запасным гидр. ф.элементом.

Дизельная станция Хайкон без РВД



HPP13D - станция, Ломбардини (дзл)/Труб.каркас (с колес)-руч-20-30 л/мин, маслозаполненная.

Дизельная станция Хайкон с РВД



HPP13D - станция, Ломбардини (дзл)/Труб.каркас (с колес)-руч-20-30 л/мин. с маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с запасным гидр. ф.элементом.

Электрические станции Хайкон без РВД



HPP09E (20л/мин). Насосная электрическая станция 5.5 kW с двигателем 3x400 V., **маслозаполненная.**



HPP18E (30л/мин). Насосная электрическая станция 11 kW с двигателем 3x400 V, 32 A., **маслозаполненная.**



HPP18E (40 л/мин). Насосная электрическая станция 11 kW с двигателем 3x400 V, 32 A., **маслозаполненная.**



HPP18E Flex (20-40 л/мин). Насосная электрическая станция 11 kW с двигателем 3x400 V, 32 A., **маслозаполненная.**

Электрические станции Хайкон с РВД



HPP09E - электрическая станция 5.5 kW с двигателем 3x400 V, 32 A, (20 л/мин). **С маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с запасным гидр. ф.элементом.**






HPP18E - электрическая станция 11 kW с двигателем 3x400 V, 32 A, (30 л/мин). **с маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с запасным гидр. ф.элементом.**










HPP18E - электрическая станция 11 kW с двигателем 3x400 V, 32 A, (40 л/мин). **С маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с запасным гидр. ф.элементом.**






HPP18E Flex - электрическая станция 11 kW с двигателем 3x400 V, 32 A, (20-40 л/мин). **С маслозаполненным комплектом РВД (10м.), с запасным гидр. ф.элементом.**





АКСЕССУАРЫ К СТАНЦИЯМ	
	Комплект рукавов с БРС 6м (ДУ12/2шт)
	Комплект рукавов с БРС 10м (ДУ12-2шт)
	Комплект рукавов с БРС 20м (ДУ12-1шт, ДУ16 -1шт)

АКСЕССУАРЫ К СТАНЦИЯМ	
	Комплект рукавов с БРС 6м (ДУ12/2шт), маслозаполненный
	Комплект рукавов с БРС 10м (ДУ12-2шт), маслозаполненный
	Комплект рукавов с БРС 20м (ДУ12-1шт, ДУ16 -1шт), маслозаполненный

Инструмент Хайкон	
МОЛОТКИ В КОМПЛЕКТЕ С ПИКОЙ	
	HH10RV. Молоток отбойный 10 кг с D-ручкой с пикой 19х50мм. С боковой ручкой в комплекте.
	HH15. Молоток отбойный 15 кг с антивибрационными Т-ручками, с пикой 22х82мм. в комплекте.
	HH20. Молоток отбойный 20 кг с антивибрационными Т-ручками, с пикой 25х108мм. в комплекте.
	HH23 (20 л/мин). Молоток отбойный 23 кг с антивибрационными Т-ручками, с пикой 25х108мм. в комплекте.

Инструмент Хайкон	
МОЛОТКИ В КОМПЛЕКТЕ С ПИКОЙ	
	HH23 (30 л/мин). Молоток отбойный 23 кг с антивибрационными Т-ручками, с пикой 25х108мм.в комплекте.
	HH25 (30 л/мин). Молоток отбойный 25 кг с антивибрационными Т-ручками, с пикой 32х160мм.в комплекте.
	HH27 (30 л/мин). Молоток отбойный 27 кг с антивибрационными Т-ручками, с пикой 32х160мм.в комплекте.






АКСЕССУАРЫ К МОЛОТКУ НН-10

	19x50мм Пика
	19x50мм Долото
	19x50мм Лопатка 50 мм
	19x50мм Лопатка 75 мм

АКСЕССУАРЫ К МОЛОТКУ НН-15

	22x82.5мм Пика
	22x82.5мм Долото
	22x82мм Асфальтовая лопатка 75мм
	22x82мм Асфальтовая лопатка 125мм

АКСЕССУАРЫ К МОЛОТКУ НН-20 и НН-23

	25x108мм Пика
	25x108мм Долото
	25x108мм Асфальтовая лопатка 75мм
	25x108мм Асфальтовая лопатка 125мм
	25x108мм Трамбовочный стержень

АКСЕССУАРЫ К МОЛОТКУ НН-25 и НН-27

	32x160мм Пика
	32x160мм Долото
	32x160мм Асфальтовая лопатка 75мм
	32x160мм Асфальтовая лопатка 125мм
	32x160мм Трамбовочный стержень
	База трамбовщика диам 125 мм(круг)
	База трамбовщика 125x125 мм(квадрат)

ЗАБИВЩИК ОПОР ХАЙКОН



Забивщик опор Нусон HPD (30л/мин)

ДЕЛИТЕЛЬ ПОТОКА ХАЙКОН




HFD Делитель потока для монтажа на другую технику при подключении ручного инструмента. **Уменьшает максимальный поток с 80л/м до 20 - 30- 40 литров, максимальное давление не выше 240 бар.**

АКСЕССУАРЫ ЗАБИВЩИК ХАЙКОН



HPD Удаленный триггер для забивщика



Адаптер круглый HPD (60мм)



Адаптер-биток (для труб Дн76мм/S3мм)



Адаптер для Нусон HPD (квадрат, мм: 65x65)

ДРЕЛЬ ХАЙКОН










HCD25-100 - Дрель 1500 об/мин для сверления во всех материалах (без сверла) **от 10 до 100 мм.**



HCD50-200 - Дрель 600 об/мин для сверления во всех материалах (без сверла) **от 10 до 350 мм**

АКСЕССУАРЫ К ДРЕЛИ	
	Комлект для водоподачи для дрели.
	Комплект водоподачи 35л., мобильный на колесах (насос электр.12В, с ЗУ 220В)
ПИЛА ДИСКОВАЯ ХАЙКОН	
	HCS14. Пила отрезная диам 14" (356мм) (без диска).
	HCS16. Пила отрезная диам 16" (406мм) (без диска).
	HCS18. Пила отрезная диам 18" (450мм) (без диска)



ПИЛА КОЛЬЦЕВАЯ ХАЙКОН	
	Гидравлическая кольцевая пила HYCON HRS400 (35-40л/мин), 250бар


АКСЕССУАРЫ К ДИСКОВОЙ ПИЛЕ	
	Тележка для отрезной пилы с водоподачей..
	Алм.круг отрезной Д350мм по бетону, армированному бетону , для обработки среднеабразивных материалов (класс В) сухой резкой и с применением охлаждения
	Алм.круг отрезной Д350мм по высокоармированному ж/бетону , гидротехническим бетонам, для обработки среднеабразивных и абразивных материалов (класс В, С) сухой резкой и с применением охлаждения
	Алм.круг отрезной Д350мм по асфальту, кирпичу, шамотному кирпичу, песчанику, шлакобетону, свежему бетону , для обработки высокоабразивных материалов (класс D) сухой резкой и с применением охлаждения
	Алм.круг отрезной Д400мм по бетону, армированному бетону , для обработки среднеабразивных материалов (класс В) сухой резкой и с применением охлаждения
	Алм.круг отрезной Д400мм по высокоармированному ж/бетону , гидротехническим бетонам, для обработки среднеабразивных и абразивных материалов (класс В, С) сухой резкой и с применением охлаждения

АКСЕССУАРЫ К ДИСКОВОЙ ПИЛЕ	
	Алм.круг отрезной Д400мм по асфальту, кирпичу, шамотному кирпичу, песчанику, шлакобетону, свежему бетону , для обработки высокоабразивных материалов (класс D) сухой резкой и с применением охлаждения
	Алм.круг отрезной Д450мм по бетону, армированному бетону , для обработки среднеабразивных материалов (класс В) сухой резкой и с применением охлаждения
	Алм.круг отрезной Д450мм по высокоармированному ж/бетону , гидротехническим бетонам, для обработки среднеабразивных и абразивных материалов (класс В, С) сухой резкой и с применением охлаждения
	Алм.круг отрезной Д450мм по асфальту, кирпичу, шамотному кирпичу, песчанику, шлакобетону, свежему бетону , для обработки высокоабразивных материалов (класс D) сухой резкой и с применением охлаждения
	Комплект водоподачи 35л., мобильный на колесах (насос электр.12В, с ЗУ 220В)

АКСЕССУАРЫ К КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЕ	
	Комплект водоподачи 35л., мобильный на колесах (насос электр.12В, с ЗУ 220В)
	Диск Standart 20 (желтый), для HRS400. Тип сегмента: мягкий
	Диск Premium 20 (желтый), для HRS400. Тип сегмента: мягкий
	Диск Standart 45 (голубой), для HRS400. Тип сегмента: средней жесткости.

АКСЕССУАРЫ К КОЛЬЦЕВОЙ ПИЛЕ	
	Диск Premium 45 (голубой), для HRS400. Тип сегмента: средней жесткости
	Диск Standart 70 (красный), для HRS400. Тип сегмента: жесткий
	Диск Premium 70 (красный), для HRS400. Тип сегмента: жесткий

СКАЛЬНЫЙ ПЕРФОРАТОР ХАЙКОН	
	HRD20 - гидравлический скальный перфоратор
	HRD20 - гидравлический скальный перфоратор в подводном исполнении

АКСЕССУАРЫ ПЕРФОРАТОР	
	HRD20 - клапан (подводный вариант)

БУР ХАЙКОН



HEД - ручной бур

АКСЕССУАРЫ БУР ХАЙКОН



Шнек для бура диам. **90мм X 0,7м**



Шнек для бура диам. **120мм X 0,7м**



Шнек для бура диам. **150мм X 0,7м**



Шнек для бура диам. **200мм X 0,7м**



Удлинитель шнека **0,5м**

АКСЕССУАРЫ БУР ХАЙКОН



Шнек для бура диам. **250мм X 0,7м**



Шнек для бура диам. **280мм X 0,7м**



Шнек для бура диам. **350мм X 0,7м**





Удлинитель шнека **1 м**

ПОМПЫ ХАЙКОН

	HWP2. Помпа шламовая 51мм (20-30л/мин/170бар/7,7кг) с камлоком
	HWP3. Помпа шламовая 76мм (20-30л/мин/170бар/11кг) с камлоком
	HWP4. Помпа шламовая 102мм (20-34л/мин/172бар/26.7кг) с камлоком

АКСЕССУАРЫ ПОМПЫ ХАЙКОН	
	Рукав латекс.диам. 51мм без головок (20м) для HWP2 .
	Рукав латекс.диам. 77мм без головок (20м) для HWP3 .
	Рукав латекс.диам. 100мм без головок (20м) для HWP4 .

АКСЕССУАРЫ ПОМПЫ ХАЙКОН	
	Хомут силовой 50 мм для помпы HWP2 .
	Хомут силовой 75 мм для помпы HWP3 .
	Хомут силовой 100 мм для помпы HWP4 .

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО	
	Масло Shell Tellus T-46 ISO HM, DIN 51524-2 HLP (канистра 20л)
	Биоразлагаемое гидравлическое масло HF-E 46 (бочка 209 л)

ПРИМЕНЕНИЕ	Артикул для заказа	Описание	Макс м3/час
УЗКИЕ ПОМПЫ			
ВОДА	hdtSP310S\S310SS	Помпа 1 1/3" Узкая - подходит для 3" скважин, мелкая решетка.	15,4
ВОДА	hdtSP1.5A\S1.5A	Помпа 1 1/2" Узкая - подходит для 6" скважин, мелкая решетка.	31,7
ВОДА	hdtSP310A\S310	Помпа 1 1/4" Узкая - подходит для 4" скважин, мелкая решетка.	81,6
ВОДА	hdtSP03PP\S3A	Помпа 3" Узкая - подходит для 8" скважин, мелкая решетка.	81,6
2" ПОМПЫ			
ВОДА	hdtSP02AW\S2C	Помпа 2" корпус из алюминия, для мини комплекта, мелкая решетка.	22,0
ШЛАМ	hdtSP02AT\S2TAL-2	Помпа 2" корпус из алюминия, vortex крыльчатка, крупная решетка	41,9
ВОДА	hdtSP02AW\S2TAL-2	Помпа 2" корпус из алюминия, vortex крыльчатка, мелкая решетка	41,9
ШЛАМ	hdtSP02DT\S2T-2	Помпа 2" корпус из чугуна, vortex крыльчатка, крупная решетка	41,9
ВОДА	hdtSP02DW\S2T-2	Помпа 2" корпус из чугуна, vortex крыльчатка, мелкая решетка	41,9
ШЛАМ	hdtSP02AT\S2TCAL-2	Помпа 2" корпус из алюминия, канальная крыльчатка, крупная решетка	47,6
ВОДА	hdtSP02AW\S2TCAL-2	Помпа 2" корпус из алюминия, канальная крыльчатка, мелкая решетка	47,6
ШЛАМ	hdtSP02DT\S2TC-2	Помпа 2" корпус из чугуна, канальная крыльчатка, крупная решетка	47,6
ВОДА	hdtSP02DW\S2TC-2	Помпа 2" корпус из чугуна канальная крыльчатка, мелкая решетка	47,6
Хим.среды	hdtSP02ST\S2TSS-2	Помпа 2" корпус из нержавеющей стали, vortex крыльчатка, крупная решетка	47,6
Хим.среды	hdtSP02ST\S2TCSS-2	Помпа 2" корпус из нержавеющей стали, канальная крыльчатка, крупная решетка	47,6

3" ПОМПЫ			
ШЛАМ	hdtSP03AT\S3T	Помпа 3" корпус из алюминия ,vortex крыльчатка,крупная решетка	88,4
ВОДА	hdtSP03AW\S3T	Помпа 3" корпус из алюминия , vortex крыльчатка,мелкая решетка	88,4
ШЛАМ	hdtSP03DT\S3TDI	Помпа 3" корпус из чугуна, vortex крыльчатка,крупная решетка	88,4
ВОДА	hdtSP03DW\S3TDI	Помпа 3" корпус из чугуна vortex крыльчатка,мелкая решетка	88,4
МУСОР	hdtSP03AT\S3SHR	Помпа 3" корпус из чугуна шредер вольфрамовые режущие клинки	84,0
Хим.среды	hdtSPS3TS\S3TSS	Помпа 3" корпус из нержавеющей стали,vortex крыльчатка,крупная решетка	88,4
ШЛАМ	hdtSP03AT\S3TC	Помпа 3" корпус из алюминия ,канальная крыльчатка,крупная решетка	102,0
ВОДА	hdtSP03AW\S3TC	Помпа 3" корпус из алюминия ,канальная крыльчатка,мелкая решетка	102,0
ШЛАМ	hdtSP03AT\S3TCDI	Помпа 3" корпус из чугуна, канальная крыльчатка,крупная решетка	102,0
ВОДА	hdtSP03AW\S3TCDI	Помпа 3" корпус из чугуна, канальная крыльчатка,мелкая решетка	102,0
Хим.среды	hdtSP03SS\S3CMLSS	Помпа 3" корпус из нержавеющей стали, высокая производительность,крупная решетка	102,0
ПЕСОК	hdtSP3CSL\S3CSL	Помпа 3" корпус из чугуна, для откачки песка, крупная решетка	104,3
ВОДА	hdtSP03AL\S3CML	Помпа 3" корпус из алюминия сбросная горловина, высокая производительность	104,3
ВОДА	hdtSP03AL\S3CHL	Помпа 3" корпус из алюминия,сбросная горловина, высокая производительность	113,4
ВОДА	hdtSP03DI\S3CHL	Помпа 3" корпус из чугуна,сбросная горловина, высокая производительность,	113,4
НЕФТЬ	hdtSPS3SC\S3SCRIN	Помпа 3" корпус из кованного алюминия,шнековая, крупная решетка	135,0
НЕФТЬ	hdtSP3SCR\S3SCR	Помпа 3" корпус из кованного алюминия,шнековая с дренажем (увел.отброс в сторону), крупная решетка	135,0
БЕНТОНИТ	hdtSP03AT\S3VHL	Помпа 3" корпус из алюминия высокая производительность, vortex крыльчатка, крупная решетка	158,7
БЕНТОНИТ	hdtSP03DT\S3VHLDI	Помпа 3" корпус из чугуна, высокая производительность, vortex крыльчатка,крупная решетка	158,7

4" ПОМПЫ			
ПЕСОК	hdtSP4CSL\S4CSL	Помпа 4" корпус из чугуна, для откачки песка, крупная решетка	167,8
ШЛАМ	hdtSP04AT\S4VHL	Помпа 4" корпус из алюминия, vortex крыльчатка, подходит для 20" люков, крупная решетка	170,0
ШЛАМ	hdtSP04DT\S4VHLDI	Помпа 4" корпус из чугуна, vortex для шлама, подходит для 20" люков, крупная решетка	170,0
БЕНТОНИТ	hdtSP04DT\S4T-2	Помпа 4" корпус из алюминия, vortex крыльчатка, с компенсационной пластиной, крупная решетка	178,0
МУСОР	hdtSP04AT\S4SHR	Помпа 4" корпус из чугуна, шредер вольфрамовые режущие клинки	192,0
ШЛАМ	hdtSP04DT\S4SHRLP	Помпа 4" корпус из чугуна, низкий профиль шредер, подходит для дорожных люков, крупная решетка	192,0
ШЛАМ	hdtSP04DT\S4T	Помпа 4" корпус из чугуна, 2-лопастная канальная крыльчатка, крупная решетка	192,7
ВОДА	hdtSP04DW\S4T	Помпа 4" корпус из чугуна, 2-лопастная канальная крыльчатка, мелкая решетка	192,7
Хим.среды	hdtSP04SS\S4TSS	Помпа 4" корпус из нержавеющей стали, крупная решетка.	192,7
НЕФТЬ	hdtSP4SCR\S4SCR	Помпа 4" корпус из кованного алюминия, шнековая, крупная решетка	210,0
ШЛАМ	hdtSP04AT\S4THL	Помпа 4" корпус из алюминия, vortex крыльчатка, для откачки шламов, ила, крупная решетка	227,0
ШЛАМ	hdtSP04DT\S4THLDI	Помпа 4" корпус из чугуна, vortex для откачки шламов, ила, крупная решетка	227,0
Хим.среды	hdtSP04SS\S4THLSS	Помпа 4" корпус из нержавеющей стали, крупная решетка.	227,0
ШЛАМ	hdtSP04DT\S6105	Помпа 4" корпус из чугуна, канальная крыльчатка, высокая производительность, крупная решетка	374,2

6" ПОМПЫ			
МУСОР	hdtSP06AT\S6SHR	Помпа 6" корпус из чугуна,шредер вольфрамовые режущие клинки	228,0
ВОДА	hdtSP06AL\S6P	Помпа 6" корпус из алюминия, осевая помпа малый напор высокая производительность	267,3
ПЕСОК	hdtSP6CSL\S6CSL	Помпа 6" корпус из чугуна,для откачки песка,крупная решетка	283,5
ШЛАМ	hdtSP06DT\S6V	Помпа 6" корпус из чугуна, vortex канализационная - узкий профиль,крупная решетка	351,5
ШЛАМ	hdtSP06AT\S6T	Помпа 6" корпус из алюминия,vortex крыльчатка, крупная решетка	362,8
ШЛАМ	hdtSP06AT\S6T HVM	Помпа 6" корпус из алюминия,vortex крыльчатка, крупная решетка высокопроизводительный мотор	362,8
ШЛАМ	hdtSP06DT\S6TDI	Помпа 6" корпус из чугуна, ,vortex крыльчатка., крупная решетка	362,8
Хим.среды	hdtSP06SS\S6TSS	Помпа 6" корпус из нержавеющей стали,крупная решетка.	362,8
ШЛАМ	hdtSP06DT\S6TC	Помпа 6" корпус из чугуна, канальная крыльчатка, для шлама - узкий профиль,крупная решетка	430,9
ШЛАМ	hdtSP06DT\S6150	Помпа 6" корпус из чугуна, канальная крыльчатка, высокая производительность, крупная решетка	567,0

8 -24" ПМПЫ			
ВОДА	hdtSP08DI\S8M	Помпа 8" корпус из чугуна, осевая помпа малый напор высокая производительность	453,6
ШЛАМ	hdtSP08DT\S6200	Помпа 8" корпус из чугуна, канальная крыльчатка, высокая производительность, крупная решетка	793,8
ШЛАМ	hdtSP08DT\S8T	Помпа 8" корпус из чугуна, vortex крыльчатка, крупная решетка	1020,6
ШЛАМ	hdtSP10DT\S10T	Помпа 10" корпус из чугуна, vortex крыльчатка, крупная решетка	1088,6
ШЛАМ	hdtSP10DT\S6250	Помпа 10" корпус из чугуна, канальная крыльчатка, высокая производительность, крупная решетка	1179,3
ВОДА	hdtSP12DI\S12M	Помпа 12" корпус из чугуна, осевая помпа малый напор высокая производительность	907,2
ШЛАМ	hdtSP12DT\S6300	Помпа 12" корпус из чугуна, канальная крыльчатка, высокая производительность, крупная решетка	1927,0
ВОДА	hdtSP18DI\S18M	Помпа 18" корпус из чугуна, осевая помпа малый напор высокая производительность	2268,0
ВОДА	hdtSP24DI\S24M	Помпа 24" корпус из чугуна, осевая помпа малый напор высокая производительность	4200,0

Артикул	Описание	макс. поток л/м	макс. давление бар
hdtPU0225\HT6DE	Станция 6 л.с Yanmar с дизельным двигателем, электрич старт.Производится в двух модификациях:	11 / 17	122/170
hdtPU0164\HT6D	Станция 6 л.с. YANMAR с дизельным двигателем,ручной старт.Производится в двух модификациях:	11 / 17	122/170
hdtPU0163\HT6G	Станция 6.5 л.с. HONDA, с ручным стартом станция с бензиновым двигателем.Производится в двух модификациях:	11 / 17	122/170
hdtPU0165\HT6GE	Станция 6.5 л.с. HONDA, с бензиновым двигателем электрич старт.Производится в двух модификациях:	11 / 17	122/170
hdtPU0229\HT7DXR	Станция 7 л.с. DXR, с дизельным двигателем, колеса, с ручным стартом с увеличенным топливным баков, дополнительным воздушным охлаждением.	17	122
hdtPU0226\HT7DXRE	Станция 7 л.с. DXR, с дизельным двигателем, колеса, электрич старт.с увеличенным топливным баков, дополнительным воздушным охлаждением.	17	122
hdtPU0162\HT11D	Станция 11л.с. YANMAR, с дизельным двигателем, с ручным стартом.	23	143
hdtPU0167\HT13GE	Станция 13л.с станция с бензиновым двигателем электрич. старт	23	143
hdtPU0166\HT13G	Станция 13л.с бензиновым двигателем с ручным стартом.	23	143
hdtPU0174\HT20G	Станция 20л.с ручн.старт с бензиновым двигателем	45	170
hdtPU0175\HT20GV	Станция 20л.с бензиновым двигателем ручным стартом., увеличенным топливным баком, дополнительным охлаждением гидравлического масла.	45	170
hdtPU0227\HT25DD	Станция 25л.с. Deutz с дизельным двигателем, рама,.Большой топливный бак позволяет работать без дозаправки до 24 часов..	57	170
hdtPU0255\HT25DYS	Станция 25л.с. YANMAR с дизельным двигателем, рама,.Большой топливный бак позволяет работать без дозаправки до 24 часов.	57	170





hdtPU0200\HT35DD	Станция 35 л.с. Deutz рама с воздушным охлаждением.	76	170
hdtPU0258\HT35DYS	Станция 35 л.с. Yanmar с дизельным двигателем, рама,,модель оборудована большим топливным баком, позволяющим работать 24 часа без дозаправки.	76	170
hdtPU0193\HT50DQV	Станция 50 л.с. Yanmar с дизельным двигателем, рама, Увеличенный топливный бак позволяет эксплуатировать станцию до 24 часов	94	204
hdtPU0242\HT50DYS	Станция 50 л.с. Yanmar с дизельным двигателем, рама, Увеличенный топливный бак позволяет эксплуатировать станцию до 24 часов	94	177
hdtPU0222\HT60DCV	Станция 60л.с. рама Deutz с дизельным двигателем, с воздушным охлаждением, поршневой гидравлический мотором для компенсации расхода топлива при работе погружных гидравлических помп.	98	197
hdtPU0219\HT60DJV	Станция 60л.с. рама JD с дизельным двигателем, с водным охлаждением, поршневой гидравлический мотором для компенсации расхода топлива при работе погружных гидравлических помп.	98	197
hdtPU0194\HT75DJD	Станция 75 л.с. JD с дизельным двигателем, с гидравлическим насосом шестеренного . рама	151	170
hdtPU0189\HT75DJV	Станция 75 л.с. JD с дизельным двигателем, с гидравлическим насосом поршневого типа. рама	151	170
hdtPU0297\HT100DCV	Станция 100 л.с. Deutz с дизельным двигателем,рама, с турбонагнетателем с водяным охлаждением, гидравлический мотором, компенсирующий расход топлива при работе	201	201
hdtPU0195\HT100DJV	Станция 100 л.с. JD с дизельным двигателем, рама, с водным охлаждением, с регулируемым гидравлическим мотором для компенсации расхода топлива	201	170
hdtPU0197\HT150DD	Станция 150 л.с. Deutz рама, с водным охлаждением, с шестеренчатым гидравлическим мотором для компенсации расхода топлива	265	170
hdtPU0198\HT150DV	Станция 150 л.с. Deutz рама, с водным охлаждением, с поршневым мотором компенсирующим расход топлива при работе	265	170
hdtPU0199\HT150DJD	Станция 150 л.с. JD рама, с водным охлаждением, с шестеренчатым мотором компенсирующим расход топлива при работе	265	170
hdtPU0200\HT150DJV	Станция 150 л.с. JD рама, с водным охлаждением, с поршневым мотором компенсирующим расход топлива при работе	265	170

Продукция Нусон

ООО «Родные берега»
www.rossijskieberega.ru




hdtPU0201\HT200DD	Станция 200 л.с. Deutz с водным охлаждением, с постоянным гидравлическим мотором для компенсации расхода топлива	341	197
hdtPU0202\HT200DV	Станция 200 л.с. Deutz с водным охлаждением, с регулируемым гидравлическим мотором для компенсации расхода топлива	341	197



	Артикул	Описание
КАВИБЛАСТЕРЫ		
КавиБластер 0625		
	cav 0625	<p>КавиБластер 0625 с бензоприводом. Комплект, самая маленькая установка для проведения небольших работ по очистке за счет отсутствия у пистолета компенсационной струи. (в стан. комплект входит Гидростанция, пистолет, бак для топлива, пластиковый рукав высокого давления 15м)</p>
КавиБластер 1222		
	cav1222-E50	<p>КавиБластер 1222 с электроприводом, самая маленькая установка. Для очистки любых видов поверхностей. (в стан. комплект входит Гидростанция, пистолет без отдачи, бак для топлива, пистолет высокого давления, сопла для пистолета высокого давления, подкачивающая помпа, подкачивающий рукав рукав байпаса, пластиковый рукав высокого давления 15м) 46 л/мин, 152 бар может комплектоваться вместо пистолета КАВИДОМ 1222</p>
	cav1222wss	<p>КавиБластер 1222 с бензоприводом, самая маленькая установка. 46 л/мин, 152 бар самая маленькая установка. Для очистки любых видов поверхностей. (в комплект входит Гидростанция, пистолет без отдачи, бак для топлива, пистолет высокого давления, сопла для пистолета высокого давления, подкачивающая помпа, подкачивающий рукав, рукав байпаса, 2 пластиковый рукав высокого давления 15м, 1 пластиковый рукав высокого давления 30метр) может комплектоваться вместо пистолета КАВИДОМ 1222</p>






АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАВИБЛАСТЕРА 1222		
	cav101222001	Кавитационный пистолет для КавиБластер 1222
	cav1222-CD	Кавидом насадка для площадной чистки для КавиБластер 1222
	cav12GR	Шлифмашинка для КавиБластер 1222
	cavAHS910	1/2" x 30м Термопластиковый рукав высокого давления с БРС для КавиБластер 1222

КавиБластер 1620		
	cav1620-U	КавиБластер 1620 с дизель-приводом , 61 л/мин, 138 бар (в комплект входит станция, пистолет без отдачи, автомат аварийного отключения, трос дросселя, 12В подкачивающий насос, рукав подкачки 5м, рукав байпаса 5м, стыковочный мягкий рукав 1.5м, РВД в сборе 15м, диаметром 19мм) может комплектоваться вместо пистолета КАВИДОМ 1620
	cav1620-E50	КавиБластер 1620-E50 с электро-приводом, 61 л/мин, 138 бар (в комплект входит станция, пистолет без отдачи, автомат аварийного отключения, трос дросселя, 12В подкачивающий насос, рукав подкачки 5м, рукав байпаса 5м, стыковочный мягкий рукав 1.5м, РВД в сборе 15м, диаметром 19мм) может комплектоваться вместо пистолета КАВИДОМ 1620
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАВИБЛАСТЕРА 1620		
	cav1620-gun	Кавитационный пистолет без отдачи для КавиБластер 1620
	cav1620-CD	Кавидом насадка для площадной чистки для КавиБластер 1620





КавиБластер 2022		
	cav2022-U	КавиБластер 2022 с дизель-приводом, 76 л/мин, 152 бар(в комплект входит станция, пистолет без отдачи, автомат аварийного отключения, трос дросселя, 12В подкачивающий насос, рукав подкачки 5м, рукав байпаса 5м, стыковочный мягкий рукав 1.5м, РВД в сборе 15м, диаметром 19мм)
	cav2022-E50	КавиБластер 2022-E50 с электро-приводом, 76 л/мин, 152 бар(в комплект входит станция, пистолет без отдачи, автомат аварийного отключения, трос дросселя, 12В подкачивающий насос, рукав подкачки 5м, рукав байпаса 5м, стыковочный мягкий рукав 1.5м, РВД в сборе 15м, диаметром 19мм)
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КАВИБЛАСТЕРА 2022		
	cav2022-gun	Кавитационный пистолет без отдачи для КавиБластер 2022

КавиБластер 2040		
	cav2040	КавиБластер 2040, для очистки поверхностей, в т.ч. перед инспекцией сварных швов. Спроектирован в соответствии с требованиями Ллойда для работы на нефтегазовых платформах в море, соответствует требованиям DNV с дизель-приводом, 75 л/мин, 255 бар(в комплект входит станция, пистолет без отдачи, автомат аварийного отключения, трос дросселя, 12В подкачивающий насос, рукав подкачки 5м, рукав байпаса 5м, стыковочный мягкий рукав 1.5м, РВД в сборе 15м, диаметром 19мм)
	cav2040-E50	КавиБластер 2040-E50 , для очистки поверхностей, в т.ч. перед инспекцией сварных швов. Спроектирован в соответствии с требованиями Ллойда для работы на нефтегазовых платформах в море, соответствует требованиям DNV с электро-приводом , 75 л/мин, 255 бар(в комплект входит станция, пистолет без отдачи, автомат аварийного отключения, трос дросселя, 12В подкачивающий насос, рукав подкачки 5м, рукав байпаса 5м, стыковочный мягкий рукав 1.5м, РВД в сборе 15м, диаметром 19мм)
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КавиБластер 2040		
	cav2040-gun	Кавитационный пистолет без отдачи для КавиБластер 2040





КавиБластер КавиБластер 1030-ROV с гидроприводом		
	cav1030-ROV	КавиБластер 1030-ROV с гидроприводом , для установки на подводном роботе 72 л/мин при 149 бар (или 46л/241бар)
ДубльКавидом		
	cav2828-DCD	ДубльКавидом насадка для площадной чистки для КавиБластер 2828

Иллюстрации	Артикул	Оборудование
	ics526820	526820 880F4 гидравлический привод 30л/мин, футляр
	icsS551483	551483 880F4-FL гидравлический привод 30л/мин, для плоской резки, футляр.
	ics526820C	Комплект ics526820C: Гидравлическая цепная пила 880F4 (30л/мин) - 1шт, шина L 63см - 1шт, цепь Premium L - 3шт.
	ics537970	537970 Гидравлическая пила 880PG (в комплекте с шиной и цепью PowerGrit 50см)
	ics546113	546113 Гидравлическая пила 880PG (в комплекте с шиной и цепью PowerGrit 38см)

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ICS

	ics523080	523080 FORCE4 направляющая - 38 см (для 880F4)
	ics529767	529767 FORCE4 направляющая - 50 см (для 880F4)
	ics525320	525320 FORCE4 направляющая - 63 см (для 880F4)
	ics537640	537640 Трубный хомут 880F4 (для труб с наружным диаметром от 10см до 30см)
	ics537634	537634 Ось трубного хомута 880F4

ЦЕПИ ДЛЯ ICS Abrasive















	ics531747	531747 ProFORCE Abrasive алмазная цепь - 25 см (по кирпичу)
	ics525344	525344 ProFORCE Abrasive алмазная цепь - 38 см (по кирпичу)
	ics531753	531753 ProFORCE Abrasive алмазная цепь - 50 см (по кирпичу)
	ics525347	525347 ProFORCE Abrasive алмазная цепь - 63 см (по кирпичу)

ЦЕПИ ДЛЯ ICS Premium

	ics531745	531745 ProFORCE Premium L алмазная цепь - 25 см (универсальная медл.скорость прореза)
	ics525343	525343 ProFORCE Premium L алмазная цепь - 38 см (универсальная медл.скорость прореза)
	ics531751	531751 ProFORCE Premium L алмазная цепь - 50 см (универсальная медл.скорость прореза)
	ics525346	525346 ProFORCE Premium L алмазная цепь - 63 см (универсальная медл.скорость прореза)
	ics531739	531739 ProFORCE Premium S алмазная цепь - 25 см (универсальная большая.скорость прореза)
	ics531735	531735 ProFORCE Premium S алмазная цепь - 38 см (универсальная большая.скорость прореза)
	ics531741	531741 ProFORCE Premium S алмазная цепь - 50 см (универсальная большая.скорость прореза)














ЦЕПИ ДЛЯ ICS PowerGrit


	ics537764	537764 Цепь PowerGrit 38см(резка чугунных труб)
	ics537765	537765 Цепь PowerGrit 50см (резка чугунных труб)
	ics545017	545017 Цепь PowerGrit 63см (резка чугунных труб)














Иллюстрация	Артикул	Описание
ПИЛЫ		
	spt560030010	Пила пневматическая ленточная АТЕХ 4x4" Al АТЕХ - II2GcT6, диам до 115мм, прямоуг. 115x120, 6.2кг
	spt560310010	Пила пневматическая ленточная АТЕХ 7x7" нерж., АТЕХ - IM2cT6, диам до 180мм, прямоуг. 180x180, 13кг
	spt560320010	Пила пневматическая ленточная АТЕХ 4x7" нерж., АТЕХ - IM2cT6, диам до 120мм, прямоуг. 120x180, 9.9кг
	spt560620010	Пила пневматическая ленточная АТЕХ 7x9" нерж., диам до 180мм, прямоуг. 180x240, 16кг
	spt511150010	Пила пневматическая дисковая АТЕХ - II2GcT5 до 230мм диам.
	spt512120010	Пила пневматическая ножовочная Аtex - II2GcT5, 6,4кг, управл. вращ. Ход пилы 60мм
	spt512120050	Пила пневматическая ножовочная.Повышенная скорость резания и управление при помощи ротационного кольца или рычага. Аtex - II2GcT5, 6,4кг, управл.нажат.Ход пилы 60мм
	spt512130010	Пила пневматическая ножовочная АТЕХ - IM2cT5,корпус искро безопасный материал - Замак, 330 1/мин, 10.6кг Ход пилы 60мм
	spt512170010	Пила пневматическая ножовочная консольная,подходит для использования во взрывоопасных зонах. АТЕХ - II2GcT5 Ход пилы 28мм
	spt512180010	Пила пневматическая ножовочная сабельная,для подземных и горнопроходческих работ и работ во взрывоопасных зонах АТЕХ - IM2cT5,Ход пилы 28мм
	spt510260010	Пила пневматическая цепная, I (промышленный дизайн) и I (подземные горные работы) категория М2. АТЕХ зона II - II2GcT5, шина 430мм
	spt510270010	Пила пневматическая цепная,(промышленный дизайн) и I (подземные горные работы) категория М2. АТЕХ II2GcT5, с водоподачей, (для резки пластмасс) шина 430мм
	spt510280010	Пила пневматическая цепная для подводных работ, шина 430мм
	spt510290010	Пила пневматическая цепная для зоны АТЕХ группы инструментов I (подземные горные работы)АТЕХ зона I - IM2cT5, шина 430мм















ГАЙКОВЕРТЫ




	spt610340010	Ударный гайковерт пневматический с ударным механизмом приводной квадрат 1/2" и максимальной резьбой M20
	spt613110010	Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 3/4" и максимальным резьбы M22
	spt613120010	Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 3/4" и максимальной резьбой M33
	spt613130010	Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 3/4" и максимальной резьбой M27
	spt613160010	Гайковерт пневматический с ударным механизмом UG с квадратом 1" и максимальной резьбой M30
	spt613160020	Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 3/4" и максимальной резьбой M30-U
	spt613160040	Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 1" максимальный Ø резьбы M30
	spt613160050	Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 3/4" максимальный Ø резьбы M30
	spt613160060	Гайковерт пневматический с ударным механизмом UW с квадратом 1" максимальный Ø резьбы M30
	spt614100010	Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 1" и максимальной резьбой M33
	spt614110010	Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 1" максимальный Ø резьбы M36
	spt614120010	Гайковерт пневматический с ударным механизмом UG с квадратом 1" максимальный Ø резьбы M33
	spt614170040	Гайковерт пневматический с ударным механизмом с квадратом 1 1/2" максимальный Ø резьбы M56
	spt615110010	Гайковерт пневматический с ударным механизмом UG с квадратом 1 1/2" максимальный Ø резьбы M56

	spt650020020	Гайковерт Реверсивный пневматический УГ с квадратом 1" максимальный Ø резьбы М30 Максимальный момент, Нм 1200
	spt650090010	Гайковерт Реверсивный пневматический УГ с квадратом 1" максимальный Ø резьбы М30 Максимальный момент, Нм 750
ПИСТОЛЕТЫ ИГОЛЬЧАТЫЕ		
	spt715010010	Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины, 1.4кг
	spt715030010	Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины, 2.4кг
	spt715030020	Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины, 2.4кг
	spt715040010	Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины, 2.7кг
	spt715040030	Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины, 2.7кг
	spt715050010	Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины, R 3/8 прямого типа 3.5 кг
	spt715050020	Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины, R 3/8 прямого типа 3.5 кг
	spt715060010	Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины, R 3/8 прямого типа 1.6кг
	spt715120010	Пистолет игольчатый пневматический для очистки ржавчины и окалины, R 1/4 прямого типа 1.8кг
Отбойные МОЛОТКИ		
	spt713010010	Молоток пневматический для зачистки окалины S9x29, для простой и быстрой очистки сварных швов и удаления шлака. Хвостовик S9x29, 1.3кг
	spt734120010	Клепальный пневматический отбойный молоток. Оснащен, антивибрационной пластмассовой ручкой и комплектуется с хвостовиком R25x75 8кг, режим работы тяжелый.













	spt734120020	Клепальный пневматический отбойный молоток. Оснащен, антивибрационной пластмассовой ручкой и комплектуется с хвостовиком S25x75 8кг.режим работы тяжелый.
	spt734130010	Клепальный пневматический отбойный молоток с фиксатором пики. S 22x82,5, 10кг. режим работы тяжелый.
	spt734140010	Клепальный пневматический отбойный молоток. Оснащен, антивибрационной пластмассовой ручкой и комплектуется с хвостовиком S 22x82.5, 20 кг. режим работы тяжелый.
	spt734150010	Отбойный молоток пневматический средний, но мощный, с короткой закрытой рукояткой и пружинной носовой частью хвостовик RS 17,5x59, 4.8кг
	spt734160010	Клепальный пневматический отбойный молоток. Оснащен, антивибрационной пластмассовой ручкой и комплектуется с хвостовиком R 25x75, 12.8кг.режим работы тяжелый.
	spt734160020	Клепальный пневматический отбойный молоток. Оснащен, антивибрационной пластмассовой ручкой и комплектуется с хвостовиком S 22x82,5, 12.8кг.режим работы тяжелый.
	spt751120010	Рубильный пневматический молоток с пистолетной ручкой Spiznas R10.3x36 Хвостовик R25x75,Кол-во ударов/мин 4400, 0.7кг легкой серии
	spt751120020	Рубильный пневматический легкий молоток с пистолетной ручкой, S 12.5 x 36,Хвостовик R22x82,5. Кол-во ударов/мин 4400,0.7кг
	spt751130010	Рубильный пневматический молоток ,для любых работ в труднодоступных местах. управл. Кнопкой,R 10.3 x 36,Хвостовик R 10.3 x 36.Кол-во ударов/мин 6300,0.8кг легкой серии
	spt751140010	Рубильный пневматический молоток ,для любых работ в труднодоступных местах. управл. нажимом, Хвостовик R 10.3 x 36,.Кол-во ударов/мин 4400,0.8кг
	spt751150020	Рубильный пневматический легкий высокопроизводительный отбойный молоток с закрытой рукояткой, управл. нажимом, Хвостовик R12.5x36.Кол-во ударов/мин 6100,1кг легкой серии
	spt752120010	Рубильный пневматический отбойный молоток с пистолетной рукояткой для любых малых работ. Опционально наличие регулятора воздуха. R 10.3 x 36, 0.8кг легкой серии
	spt752120020	Рубильный пневматический отбойный молоток с пистолетной рукояткой для любых малых работ.Опционально наличие регулятора воздуха. S 12.5 x 36, 0.8кг














	spt752140020	Рубильный пневматический отбойный молоток с рычажным запуском, для труднодоступных мест, S 12.5 x 36, 0.7кг
	spt752150020	Рубильный пневматический высокопроизводительный легкий отбойный молоток с закрытой рукояткой, управл. нажимом, Хвостовик R12.5x36. Кол-во ударов/мин 4400,, 1.14кг
	spt755040010	Рубильный пневматический отбойный молоток управляется нажимом, с высокой эффективностью передачи вибрации на сменный рабочий инструмент. 1,8кг, Хвостовик RS 14.3 x 50 легкой серии
	spt755040020	Рубильный пневматический легкий отбойный молоток управляется нажимом, с высокой эффективностью передачи вибрации на сменный рабочий инструмент. 1,8кг, Хвостовик R 14.3 x 50 легкой серии
	spt755050010	Рубильный пневматический высокопроизводительный легкий отбойный молоток с закрытой рукояткой, управл. нажимом, Хвостовик RS 14.3, 3.1кг легкой серии
	spt756030010	Рубильный пневматический легкий отбойный молоток управляется нажимом, с высокой эффективностью передачи вибрации на сменный рабочий инструмент. 2,1кг, Хвостовик RS 14.3
	spt756040010	Рубильный пневматический высокопроизводительный легкий отбойный молоток с закрытой рукояткой, управл. нажимом, , 3,7кг, Хвостовик RS 14.3
	spt757080010	Клепальный пневматический отбойный молоток. с завинчиваемым креплением для длительных непрерывных работ, Хвостовик RS 17.5, 4.5кг
	spt757090010	Клепальный пневматический отбойный молоток с пружинным креплением, для быстрой и простой замены инструмента. 4.15кг, Хвостовик RS 17.5
	spt757090030	Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для быстрой и простой замены инструмента, 4.15кг, Хвостовик RS 20
	spt758040030	Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для быстрой и простой замены рабочего наконечника, для тяжелых работ. Хвостовик RS 20, 6.3кг
	spt758050010	Клепальный пневматический отбойный молоток с пружинным креплением, для быстрой и простой замены рабочего наконечника, для тяжелых работ. Хвостовик RS 17.5, 4.5кг легкой серии
	spt758050030	Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для быстрой и простой замены инструмента Хвостовик RS 20, 4.5кг легкой серии

	spt760150030	Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для быстрой и простой замены рабочего наконечника, для тяжелых работ. Хвостовик , RS 20, 6.3кг
	spt760150050	Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для быстрой и простой замены рабочего наконечника, для тяжелых работ. Хвостовик R 20 x 60, 6.3кг легкой серии
	spt760160010	Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для быстрой и простой замены рабочего наконечника. Хвостовик, RS 17.5, 6.3кг легкой серии
	spt760160030	Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для быстрой и простой замены инструмента Хвостовик R 17.5 x 60, 6.3кг
	spt760160050	Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для быстрой и простой замены рабочего наконечника. Хвостовик R 20 x 60, 6.3кг
	spt761080030	Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для быстрой и простой замены рабочего наконечника, для длительных непрерывных работ Хвостовик , RS 20, 6.9кг легкой серии
	spt761080050	Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для быстрой и простой замены инструмента, для длительных непрерывных работ Хвостовик R 20 x 60, 6.9кг
	spt761090010	Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для быстрой и простой замены рабочего наконечника. Хвостовик RS 17.5, 6,7кг
	spt761090030	Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для быстрой и простой замены рабочего наконечника. Хвостовик RS 20, 6,7кг легкой серии
	spt761090050	Клепальный пневматический отбойный молоток. с пружинным креплением, для быстрой и простой замены рабочего наконечника. Хвостовик ,R 20 x 60, 6,7кг легкой серии
	spt771040010	Молоток пневматический для срезки заклепок с различными типами насадок, пружинное крепление, Хвостовик R23x65, 8.8кг
	spt773040010	Молоток пневматический для срезки заклепок с различными типами насадок, пружинное крепление Хвостовик R31x70, 14.1кг
	spt774030010	Противоупор для заклепывания, для заклепок различных сечений. Хвостовик R23x65, Диаметр заклепки 25мм, 9кг
	spt780010010	Песочный трамбовщик, пневматический короткий, кол-во ударов/мин 2500, Хвостовик Cone10. 1кг,














	<p>spt780020010</p>	<p>Песочный трамбовщик, пневматический короткий, кол-во ударов/мин 1900, Хвостовик МТ12. 5кг,</p>
	<p>spt783110020</p>	<p>Песочный трамбовщик пневматический, средний, кол-во ударов/мин 1088 Хвостовик МТ2. 6кг</p>
	<p>spt784150020</p>	<p>Песочный трамбовщик пневматический, длинный, кол-во ударов/мин 1197 Хвостовик МТ2. 9.4кг</p>














ШЛИФМАШИНКИ

	spt118340010	Вертикальная радиальная пневматическая шлифмашина прямой приводом на шлифовальный диск до 125мм, 2.6кг, 12 200 об/мин
	spt120340010	Вертикальная радиальная пневматическая шлифмашина прямой приводом на шлифовальный диск до 178мм, 4.4кг, 8 500 об/мин
	spt120400010	Вертикальная радиальная пневматическая шлифмашина прямой приводом на шлифовальный диск до 230мм, 4.7кг, 6 500 об/мин
	spt121220010	Вертикальная радиальная пневматическая шлифмашина прямой приводом на шлифовальный диск до 300мм, 8.4кг, 5 100 об/мин
	spt121400010	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с диском до 230мм, Мощность 3.6кВт, , 5.9кг
	spt121500010	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с диском до 178мм, Мощность 3.6кВт, 5.9кг
	spt143110010	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с диском до 125мм, для условий ограниченного пространства, с выходом отработанного воздуха обратно через рабочий шланг. Управление предохранительный рычаг, 1.65кг
	spt143110050	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с диском до 125мм, для условий ограниченного пространства, с выходом отработанного воздуха обратно через рабочий шланг. Для работы подводой 1.65кг.
	spt143120010	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с диском до 125мм, для условий ограниченного пространства, с выходом отработанного воздуха обратно через рабочий шланг. Управление ротационное кольцо, 1.6кг
	spt114700020	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с абразивным диском до 125мм 8000об/мин мощность 1.0 кВт 2кг
	spt114710010	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с абразивным диском до 125мм 8000об/мин мощность 1.0 кВт 1.95кг
	spt114720020	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с резинодиском до 120мм 8000об/мин мощность 1.0 кВт 2кг

	spt114730010	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с резиновым диском до 120мм 8000об/мин мощность 1.0 кВт 1.95кг
	spt114740020	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с щеткой до 80мм 8000об/мин. мощность 1.0 кВт 2кг
	spt114750010	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с щеткой до 80мм 8000об/мин мощность 1.0 кВт 2кг
	spt150310020	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с абразивным диском до 125мм 8000об/мин мощность 0.7 кВт 1.95кг
	spt150320010	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с абразивным диском до 125мм 8000об/мин мощность 0.7 кВт 1.95кг
	spt150350020	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с абразивным диском до 125мм 1200об/мин мощность 0.7 кВт 1.95кг
	spt150360010	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с абразивным диском до 125мм 12000об/мин мощность 0.7 кВт 1.90кг
	spt150390020	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с резиновым диском до 120мм 800об/мин мощность 0.7 кВт 1.95кг
	spt150400010	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с резиновым диском до 120мм 800об/мин мощность 0.7 кВт 1.90кг
	spt150430020	Угловая пневматическая шлифовальная машинка с щеткой до 80мм 8000об/мин. мощность 0.7 кВт 1.95кг
ДРЕЛИ		
	spt212600010	Дрель пневматическая с пистолетной рукояткой, 1550 об/мин, зажимной патрон для бурения диаметром 10 мм. Может использоваться во взрывоопасных средах. АТЕХ - IM2сТ6
	spt212610010	Дрель пневматическая с пистолетной рукояткой, 850 об/мин, зажимной патрон для бурения диаметром 10 мм. Может использоваться во взрывоопасных средах. АТЕХ - IM2сТ6
	spt212620010	Ударная пневматическая дрель (перфоратор) с пистолетной ручкой, для сверления бетона, камня, кирпича, железа или стали АТЕХ - IM2сТ6

	spt212660010	Ударная пневматическая дрель (перфоратор) с pistolетной ручкой, для сверления бетона, камня, кирпича, железа или стали, для подводной работы UW (ATEX)
	spt212670010	Дрель пневматическая универсальная с pistolетной рукояткой для работ под водой UW зажимной патрон для бурения диаметром 10 мм. 1550 об/мин
	spt212680010	Дрель пневматическая универсальная с pistolетной рукояткой для работ под водой UW зажимной патрон для бурения диаметром 13 мм. 850 об/мин
	spt213100010	Дрель пневматическая с D-ручкой для сверления отверстий с зажимным редукторным патроном диаметрами до 13 мм - пригодна для использования во взрывоопасных зонах в группе оборудования "I" (подземные горные работы), категория ATEX - IM2cT6
	spt213100020	Дрель пневматическая с D-ручкой для сверления отверстий с быстрозажимным патроном диаметрами до 13 мм - пригодна для использования во взрывоопасных средах в группе оборудования "I" (подземные горные работы), категория ATEX - IM2cT6
	spt213110010	Дрель пневматическая с D-ручкой для сверления отверстий с MT1 патроном диаметрами до 13 мм - пригодна для использования во взрывоопасных средах в группе оборудования "I" (подземные горные работы), категория ATEX - IM2cT6
	spt213300010	Дрель пневматическая с магнитной базой, управл.нажим. для мах. отверстий Ø 52. Глубина сверления 130мм
	spt213300030	Дрель пневматическая с магнитной базой, управл.нажим. для мах. отверстий Ø 52. Глубина сверления 260мм
	spt213330010	Кольцевая пневматическая дрель Spitznas мах. отверстие диаметром до 160 мм Крутящий момент, Нм 49/31/16
	spt213350010	Кольцевая пневматическая дрель Spitznas мах. отверстие диаметром до 160 мм Крутящий момент, Нм 90/56/29
	spt213360010	Кольцевая пневматическая дрель Spitznas мах. отверстие диаметром до 160 мм (Za) Крутящий момент, Нм 90/56/29
	spt214010030	Дрель пневматическая угловая с продвигаемым шпинделем MT2. Макс. диам. 20мм, управл. вращ.
	spt214020010	Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем MT 3. Макс. диам. 25мм, управл. нажимом

	spt217010010	Дрель пневматическая угловая, зажим МТ2, АТЕХ - ІМ2сТ6, макс.диам. 23мм, управл.нажимом
	spt217010030	Дрель пневматическая угловая, зажим МТ2, АТЕХ - ІМ2сТ6, управл.вращ.
	spt218010010	Дрель пневматическая угловая, зажим МТ3, АТЕХ - ІМ2сТ6, макс.диам. 32мм, управл.нажимом
	spt218010030	Дрель пневматическая угловая, зажим МТ3, АТЕХ - ІМ2сТ6, макс.диам.32мм, управл.вращ.
	spt218070030	Дрель пневматическая угловая, зажим МТ3, АТЕХ, вращ. рукоятка, макс. диам.32мм
	spt220820010	Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем Spitznas МТ3 АТЕХ с диаметром сверления 32 мм, управляется рычагом
	spt220820030	Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем Spitznas МТ3 АТЕХ с диаметром сверления 32 мм, управляется ротационным кольцом
	spt220840010	Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем. Макс. диам. 23мм., управл.нажимом
	spt220840030	Пневматическая дрель с продвигаемым шпинделем. Макс. диам. 23мм, управл.вращ.
	spt220850010	Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем. Макс. диам. 23мм., управл.нажимом
	spt220850030	Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем, макс.диам.23, управл.вращ.
	spt220890030	Пневматическая дрель с продвигаемым шпинделем, макс.диам.32, управл.вращ.
	spt224040010	Дрель пневматическая SDS-plus

	spt225020010	Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем, зажим МТ4, макс. диам. 52мм., управл.нажимом
	spt225020030	Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем, зажим МТ4, макс.диам. 52мм, управл.вращ.
	spt225060010	Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем, зажим МТ3, макс. диам. 32мм, управл.нажимом
	spt225060030	Дрель пневматическая с продвигаемым шпинделем, зажим МТ3, управл.вращ.,макс.диам.32мм
Перфораторы		
	spt224040040	Перфоратор пневматический с патроном SDS-plus.диаметр бурения в бетоне 28мм.UW (для подводных работ)
	spt224080010	Перфоратор пневматический с патроном SDS-Plus диаметр бурения в бетоне 28мм.
	spt224170010	Перфоратор пневматический (ударная дрель), патрон SDS-Max, диам по бетону до 32мм
ВЕНТИЛЯТОРЫ		
	spt815010300	Осевой пневматический вентилятор диаметром 300 мм вентилятор. Производительность 1.28 м³/мин
	spt815020300	Встраиваемый пневматический вентилятор диаметром 400 мм.Производительность 2.11 м³/сек
	spt815030300	Встраиваемый пневматический вентилятор диаметром 500 мм с увеличенной производительностью 4 м³/ сек
	spt815040300	Встраиваемый пневматический вентилятор самый мощный с производительностью 5 м³/ сек.
	spt815330300	Встраиваемый пневматический вентилятор диаметром 500 мм с увеличенной производительностью 4 м³/ сек. для взрывоопасных сред АТЕХ
	spt815340300	Встраиваемый пневматический мощный вентилятор диаметром 600 мм с производительностью 5 м³/ сек.для взрывоопасных сред.АТЕХ




















	spt816010300	Мобильный пневматический вентилятор диаметром 300 мм производительностью 0.78 м³/сек
	spt816020300	Мобильный пневматический вентилятор диаметром 300 мм производительностью 1.00 м³/сек
	spt816110300	Мобильный пневматический вентилятор диаметром 300 мм для различных видов вентиляционных работ. Подходит для взрывоопасных сред. Производительность 0.57 м³/сек
	spt816160010	Переносной пневматический инжекторный вентилятор производительность (при 6 бар) 26.2 м³/мин. производительность (при 5 бар) 23.3 м³/ мин. производительность (при 4 бар) 19.6 м³/ мин
	spt816200010	Переносной пневматический инжекторный вентилятор производительность (при 6 бар) 67.5 м³/мин. производительность (при 5 бар) 62.0 м³/ мин. производительность (при 4 бар) 53.6 м³/ мин
АКСЕССУАРЫ		
	sptSB12	Комплект полотен (12шт/300-770)
	spt512139500	Магнитный зажим для фиксации дрелей на металлических поверхностях
	spt512078930	Принадлежности для резки труб для цепных и ножовочных пил. (мах. диам. трубы до 530мм)
	spt725100010	Пневматический паллетный расширитель, 2.7кг, ход 42мм

Иллюстрация	Артикул	Описание
ГИДРАВЛИКА		
	spt224060010	Перфоратор гидравлический UW (подводное исполнение) с патроном SDS-plus Максимальный Ø,бетон - 32 мм
	spt224180010C	Перфоратор гидравл. (ударная дрель), патрон SDS-Max, Максимальный Ø,бетон50мм с БРС, РВД (комплект)
	spt115800060	Шлифмашина осевая гидравлическая
	spt213170030	Дрель гидравлическая UW(подводное исполнение) (380/900/1800 об/мин)
	spt512190010	Пила ножовочная, сабельная, гидравлическая
	spt512200010	Пила ножовочная(возвратно-поступательная) гидравлическая
	spt512200050	Пила ножовочная(возвратно-поступательная) гидравлическая с рычажным клапаном
	spt560410010	Пила ленточная гидравлическая(180x180мм)
	spt560420010	Пила ленточная гидравлическая(180x120мм)
	spt560430010	Пила ленточная гидравлическая (120x120мм)

ГАЙКОВЕРТЫ

	spt615120010	Ударный гайковерт (хвостовик 3/4", Zamak), для болтов до M27, момент до 1650 Nm
	spt615130010	Ударный гайковерт (хвостовик 1", Zamak), для болтов до M27, момент до 1650 Nm
	spt615140010	Ударный гайковерт (хвостовик 1", алюм.) для болтов до M27, момент до 1650 Nm
	spt615150010	Ударный гайковерт (хвостовик 3/4", алюмин.), для болтов до M27, момент до 1650 Nm
	spt615200010	Ударный гайковерт (хвостовик 1") для болтов до M36, макс момент 2500 Nm

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ SPITZNAS (СПИЦНАЗ)

	spt512078930	Комплект полотен (12шт/300-770)
	spt512139500	Магнитный зажим для фиксации дрелей на металлических поверхностях
	spt512078930	Принадлежности для резки труб для цепных и ножовочных пил. (мах.диам.трубы до 530мм)